



**УПРАВЛЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

398050, г. Липецк, пл. Плеханова, 1
телефон (4742) 72-03-22

www.admlip.ru
E-mail: td@admlr.lipetsk.ru

Главам администраций
муниципальных районов области

15.08.2014 № 3957

На № _____

Специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области (далее – управление) при участии специалистов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в рамках мониторинга качества и безопасности пищевой продукции 29.07.2014 г. в магазине «Пятерочка» ЗАО «Торговый дом «Перекресток», расположенном по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д. 5, был произведен отбор проб следующей молочной продукции производства ООО «Чаплыгинмолоко» (Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Луначарского, д. 4а):

- молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5%;
- масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%;
- творог обезжиренный м.д.ж. менее 1,8%;
- кефир м.д.ж. 1,0%.

Продукция была направлена на исследование в аккредитованные испытательные лабораторные центры ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

Испытания, проведенные в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» показали следующее:

- согласно протоколу лабораторных исследований №3773 от 04 августа 2014 г. молоко (дата изготовления 26.07.2014 г.) не соответствует требованиям Федерального закона №88-ФЗ от 12.06.08 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое и напиток молочный. Технические условия». Так, кислотность молока составила $78,0 \pm 1,9$ °Т при нормативе не более $21,0$ °Т, массовая доля СОМО составила $7,7 \pm 0,4$ % при нормативе не менее 8,0%;

- согласно протоколу лабораторных исследований №3776 от 04 августа 2014 г. творог (дата изготовления 28.07.2014 г.) не соответствует ГОСТ Р 52096-2003 «Творог. Технические условия» по массовой доли жира, которая составила $9,0 \pm 0,3$ % при нормативе менее 1,8%;

- согласно протоколу лабораторных исследований, испытаний №3775 от 11 августа 2014 г. масло сливочное «Крестьянское» (дата изготовления 07.07.2014 г.) не соответствует требованиям Федерального закона №88-ФЗ от 12.06.08

«Технический регламент на молоко и молочную продукцию», ГОСТ Р 52969-2008 «Масло сливочное. Технические условия» по титруемой кислотности молочной плазмы продукта, которая составила $37,5 \pm 0,5$ °Т при нормативе не более 30,0/не более 26,0°Т.

По результатам исследований продукции в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» помимо указанных нарушений выявлены следующие несоответствия:

- согласно протоколу лабораторных испытаний №9263п от 11.08.2014 г. творог обезжиренный м.д.ж. менее 1,8 % (дата изготовления 28.07.2014 г.) не соответствует требованиям ГОСТ Р 52096-2003 по массовой доле белка, которая составила $16,45 \pm 0,06\%$ при нормативе не менее 18,0%, жирно-кислотный состав жировой фазы продукта не соответствует жирно-кислотному составу молочного жира коровьего молока.

- согласно протоколу лабораторных испытаний №9260п от 11.08.2014 г. в масле сливочном «Крестьянское» м.д.ж. 72,5 % (дата изготовления 07.07.2014 г.) нарушено соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот, что свидетельствует о фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения.

Начальник управления

Н.С. Киреев